

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 5111 от 18 сентября 2014 года

Заявитель: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах

Адрес заявителя: Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве д 7

Наименование образца (пробы): Водопроводная вода

Источник исследования: п.Н.Мондома

Место отбора, адрес: Белозерский р-н, п. Нижняя Мондома, ВРК ул. Советская, д.15, ООО "Стройкомплектсервис" п. Хохлово, ул. Торфлетков, д.11, кв.15

Точка отбора: Наружная сеть

НД на отбор: ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб", ГОСТ Р 51592-2000 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Дата отбора: с 13 ч. 50 мин. 15 сентября 2014 г. по 14 ч. 10 мин. 15 сентября 2014 г.

Ф.И.О., должность отобравшего пробу: помощник врача эпидемиолога Боловинцева Т. А.

Дата и время доставки пробы: 15 сентября 2014 г. в 16 ч. 10 мин.

Условия транспортировки: Автотранспорт, сумка-холодильник

Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Цель исследования: госнадзор поручение № 176 от 12.09.2014 г.

Даты проведения испытаний: с 16 ч. 15 мин. 15 сентября 2014 г. по 18 сентября 2014 г.

Код образца: 5111

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Железо	2,87 ± 0,5 мг/л	не более 0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Медь	0,32 ± 0,1 мг/л	не более 1 мг/л	ГОСТ 4388-72
Мутность	4 ± 0,8 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Нитраты	менее 0,1 мг/л	не более 45 мг/л	ГОСТ 18826-73
Окисляемость перманганатная	26,9 ± 2,7 мг/л	не более 5 мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Сульфаты	10 ± 2 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	4,9 ± 1,5 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	95,5 ± 9,6 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ Р 52769-2007

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	не обнаружено БОЕ/100 мл	не допускается БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	5 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	обнаружено 2,3 КОЕ в 100 мл.	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100 мл	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер _____

Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба с учетом погрешности выполненных испытаний на санитарно-химические показатели не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим показателям: Общие колиформные бактерии, Железо, Мутность, Окисляемость перманганатная, Цветность

Заместитель руководителя ИЛЦ _____

Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 5110 от 18 сентября 2014 года

Заявитель: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах

Адрес заявителя: Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве д 7

Наименование образца (пробы): Водопроводная вода

Источник исследования: п.Н.Мондома

Место отбора, адрес: Белозерский р-н, п. Нижняя Мондома, перед поступлением в распределительную водопроводную сеть ООО "Стройкомплектсервис" п. Хохлово, ул. Торфлетков, д.11, кв.15

Точка отбора: ОСВ перед под.в р.с

НД на отбор: ГОСТ Р 51593-2000 "Вода питьевая. Отбор проб", ГОСТ Р 51592-2000 "Вода . Общие требования к отбору проб"

Дата отбора: с 13 ч. 50 мин. 15 сентября 2014 г. по 14 ч. 10 мин.15 сентября 2014 г.

Ф.И.О., должность отобравшего пробу: помощник врача эпидемиолога Боловинцева Т. А.

Дата и время доставки пробы: 15 сентября 2014 г. в 16 ч. 10 мин.

Условия транспортировки: Автотранспорт, сумка-холодильник

Нд на соответствие которым проводилось испытание: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Цель исследования: госнадзор поручение № 176 от 12.09.2014 г.

Даты проведения испытаний: с 16 ч. 15 мин. 15 сентября 2014 г. по 18 сентября 2014 г.

Код образца: 5110

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблицах 1 и 2

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Железо	2,49 ± 0,43 мг/л	не более 0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
Запах	0 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ 3351-74
Медь	0,078 ± 0,029 мг/л	не более 1 мг/л	ГОСТ 4388-72
Мутность	1,8 ± 0,3 ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Нитраты	менее 0,1 мг/л	не более 45 мг/л	ГОСТ 18826-73
Окисляемость перманганатная	30,8 ± 3,1 мг/л	не более 5 мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
Сульфаты	10 ± 2 мг/л	не более 500 мг/л	ГОСТ 4389-72
Хлориды	5,9 ± 1,8 мг/л	не более 350 мг/л	ГОСТ 4245-72
Цветность	91,6 ± 9,2 градусы	не более 20 градусы	ГОСТ Р 52769-2007

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по микробиологическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Колифаги	не обнаружено БОЕ/100 мл	не допускается БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	3 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	обнаружено 13,3 КОЕ в 100 мл.	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено 7,1 КОЕ в 100 мл.	не допускается в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

ведущий инженер ЧК Черняева К.В.

Заключение: доставленная проба с учетом погрешности выполненных испытаний на санитарно-химические показатели не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по следующим показателям: Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, Железо, Окисляемость перманганатная, Цветность

Заместитель руководителя ИЛЦ Алексеева В. Ф.

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре